DC-FRÄSER, 2-SCHNEIDIG



Kurzbeschreibung

Mit dem beschichteten DC-Fräser werden die Schweißpunkte an der Außenhaut von der Karosserie abgebohrt. Unsere DC-Fräser sind für normale bis höher feste Stähle geeignet und daher ideal für Außenhautbeplankungen. Hierfür verwenden wir unseren Schweißpunktlöser FASTDRILL.

Vorteile

- Schnelles Einspannen der Bohrer
- · Hohe Standfestigkeit
- Eine saubere Bohrung wird erreicht
- Ideales Zubehör für Ihren FASTDRILL
- Ideal geeignet für die gängigen Schweißpunkte (ø 8mm)
- Hoher Qualitätsstandard Made in Germany

Lieferumfang

- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Kunststoffverpackung

Technische Daten

Bohrerart	2-schneidig
Länge	44 mm
Durchmesser ø	8 mm
Herstellungsland	Deutschland
Verwendung bei	normale bis höher feste Stähle
	(Außenhautbeplankungen)

Maße & Gewicht

LxBxH	4,4 cm x 0,8 cm x 0,8 cm
Gewicht	0,15 kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

 KAMATEC GmbH
 Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0

 Im Oberen Tal 31
 Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29

 74858 Aglasterhausen
 Mail: info@kamatec.com

 GERMANY
 Web: www.kamatec.com